

you can
Canon

iR1018J
iR1018
iR1022A
iR1022F
iR1022i
iR1022iF

Compacte
Multifunctionals

De A4-oplossing die
net zo veelzijdig is als uzelf

Veelzijdige
multifunctionals
voor elke zakelijke
toepassing die
u kunt bedenken.





De Canon iR1018/1022 serie combineert de functies van meerdere apparaten in één ruimtebesparende multifunctional.

Groot denken op kleine schaal.

Optimale communicatie voor kleine werkgroepen en afdelingen

De nieuwe iR1018/1022 multifunctionals van Canon zijn er om uw zakenleven gemakkelijker te maken. Zeer compact en veelzijdig helpen ze u om uw communicatieve taken – printen, kopiëren, faxen, e-mailen – efficiënt en snel uit te voeren. U beschikt over een communicatiesysteem waar u altijd op kunt rekenen.

Moeiteloos communiceren

Met de iR 1018/1022 serie bevestigt u het professionele beeld van uw onderneming. U kunt zakelijke documenten snel in zwart/wit kopiëren, printen en faxen of in kleur scannen en verzenden. De afdrucken zijn haarscherp met een resolutie van maximaal 1.200 dpi. En u kunt moeiteloos dubbelzijdige documenten produceren om een professionele indruk te maken en tevens kosten te besparen.

Duplex

Veelzijdig en flexibel

Met de iR 1018/1022 serie brengt u uw zakelijke communicatie op een hoger niveau. Zo kunt u met de iR1022i-modellen scannen (in zowel zwart/wit als kleur) en rechtstreeks naar een groot aantal bestemmingen verzenden en dat alles direct vanaf de multifunctional zelf. Bestanden worden snel geconverteerd naar TIFF, PDF of JPEG en vervolgens doorgestuurd naar de door u opgegeven bestemming: e-mailadressen, FTP sites, mappen op uw PC of via iWDM Gateway (optioneel) zelfs naar databases voor documentmanagement.

Eenvoudige netwerkintegratie

Met uitzondering van de iR1018J zijn alle iR1018/1022 modellen via een ethernet aansluiting probleemloos te integreren in de standaard Windows netwerkomgevingen. U kunt printen in

Eenvoudig aansluiten op het netwerk

PCL, maar ook met Canons exclusieve en geavanceerde printer-taal UFR II Lite: snel, kostenefficiënt en dé oplossing voor het printen van Office bestanden (Word, Powerpoint, Excel).

Ruimtebesparend en compleet

De iR1018/1022 serie is zeer compact gebouwd, zodat een minimum aan kostbare kantooruimte benodigd is. Toch heeft u een echte multifunctional tot uw beschikking: zo heeft de iR1022iF een netwerkaansluiting, een ADF, duplex en u kunt ermee printen, kopiëren, faxen, scannen en verzenden. Optioneel kunt u nog kiezen voor een onderzetkast en een cassette voor 500 vel papier extra.

18 of 22 ppm A4

Schaalbaar

De iR1018/1022 serie is er in 6 modellen die allemaal minimaal beschikken over een duplex functie en een 500 vel papiercassette. Afhankelijk van uw specifieke wensen en behoeften kunt u deze modellen uitbreiden. Raadpleeg de onderstaande tabel om uw eigen A4-multifunctional te selecteren.

Aandacht voor het milieu

De innovatieve on-demand fixeer-technologie heeft een energiebesparende spaarstand die automatisch inschakelt wanneer het systeem niet wordt gebruikt. En zodra het nodig is, kan het systeem binnen enkele seconden starten met uw taken – een perfecte manier om energie te besparen zonder dat deze invloed heeft op de productiviteit.

De productiemethoden voor het vervaardigen van deze systemen voldoen aan de Europese RoHS** richtlijn die verbiedt dat bij het productieproces lood en andere gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Bovendien voldoen deze systemen aan het internationale Energy Star programma.



iR1018



iR1022iF

Model	Snelheid (ppm*)	Kopiëren	Printen	ADF (Automatische Document Feeder)	Faxen	Pull scannen (USB)	Scan to e-mail, file, etc
iR1018J	18	J					
iR1018	18	J	J			J	
iR1022A	22	J	J	J		J	
iR1022F	22	J	J	J	J	J	
iR1022i	22	J	J	J		J	J
iR1022iF	22	J	J	J	J	J	J

Gebruiker:

- Compacte, krachtige oplossing
- Volledig af te stemmen op uw wensen
- Een echte multifunctional

Management/beheer:

- Makkelijk inpasbaar in Windows netwerkomgevingen
- Schaalbaar – groeit mee met uw onderneming
- Lage operationele kosten
- Voldoet aan Europese milieुरichtlijnen

Krijg ik technische ondersteuning als ik die nodig heb?

Zoals u van een Canon systeem mag verwachten, is de iR1018/1022 zeer betrouwbaar. Doet zich een probleem voor, dan is snel een technicus met een oplossing ter plaatse. En met de innovatieve e-Maintenance service (optioneel) wordt de werking van het systeem bewaakt en kan automatisch een technicus worden ingeschakeld als zich een probleem voordoet.

Is deze multifunctional moeilijk in gebruik?

Nee, verre van dat. De iR1018/1022 serie is mede ontworpen voor kleine kantoren of afdelingen waar "Plug & Work" essentieel is. Zelfs de meest complexe taken zijn snel en gemakkelijk uit te voeren – voor een vlekkeloze communicatie.

Technische gegevens iR1018 / iR1022 serie

Type Max. origineel formaat Afdrukformaten	Desktop A4 Cassette: A4 Papiertafel: A5 - A4, enveloppen	PRINTER FUNCTIE PDL	UFRII LT (standaard bij iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (standaard bij iR1022i/22iF, optioneel bij iR1018/22A/22F)
Resolutie	Kopiëren: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi (geïnterpoleerd) x 600 dpi Printen: 1200 dpi (geïnterpoleerd) x 600 dpi (PCL, UFRII LT) 256 gradaties	Resolutie	1200 dpi (geïnterpoleerd) x 600 dpi (PCL, UFRII LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT met PCL optie)
Afdruksnelheid Vergroten	A4: 18 ppm (iR1018/1018), 22 ppm (iR1022A/22F/22i/22iF) Zoom: 50-200%	Geheugen CPU	128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF) Canon Custom Processor, 192 MHz (gebruikt CPU van kopieereenheid) Roman113 (inclusief Barcode fonts)
Eerste kopie	Vaste schaalinstellingen: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 8,0 sec. of minder (iR1018/1018), 12,0 sec. of minder (iR1022A/22F/22i/22iF)	Ondersteunde besturingssystemen	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3
Opwarmtijd Meerdere kopieën/prints Dubbelzijdig Papiergewicht	Ca. 16,5 seconden 1 t/m 99 vel Automatisch, zonder tussenblad Cassette: 64 t/m 90 g/m ² Papiertafel: 56 t/m 128 g/m ² Duplex: 64 t/m 80 g/m ² A4	Interface (standaard)	iR1018, iR1022A, iR1022F: standaard USB 2.0, ethernet optioneel iR1022i, iR1022iF: standaard USB 2.0 en ethernet TCP/IP (LPD/RAW/ Poort 9100)
Hoeveelheid papier (80 g/m ²) Standaard	500 vel x 1 cassette Papiertafel: 100 vel 500 vel x 1 cassette	DADF (STANDAARD VOOR iR1022A/22F/22i/22iF) Papierformaat Papiergewicht Max. aantal originelen Max. document scansnelheid Kopie Scan	A4R, A5R, A5 50 g/m ² t/m 105 g/m ² A5R t/m A4: 50 vel (80 g/m ²)
Optioneel	Max. papiercapaciteit: 1.100 vel Canon Custom Processor, 192 MHz		iR1022A/1022F/1022i/1022iF: A4 20 ipm Z/W: 18 ipm A4 300 dpi Kleur: 8 ipm A4 300 dpi
CPU Geheugen Interface	64 MB (iR1018), 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF) iR1018, iR1022A, iR1022F: standaard USB 2.0, ethernet optioneel iR1022i, iR1022iF: standaard USB 2.0 en ethernet	OVERIGE ACCESSOIRES	iR1018/22 Pedestal Cassette feeding module (500 vel) Cassette Kaartlezer-E1 Kaartlezer montagekit Netwerk kit (standaard bij iR1022i/22iF) PCL kit (standaard bij iR1022i/22iF)
Netspanning Energieverbruik (W) Afmetingen (BxDxH)	220 V AC t/m 240 V AC ±10% (50/60 Hz) Max. 1,0 kW 520 x 457 x 378 mm (iR1018/18) 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) Ca. 22,0 kg (iR1018/18) Ca. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)		Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op standaard testmethoden van Canon. Dit leaflet en deze technische gegevens van de producten zijn opgesteld voor de introductiedatum. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn. Voor de beste resultaten adviseert Canon het gebruik van Canon printmedia. Raadpleeg a.u.b. het compatibiliteitsoverzicht voor printmedia (papier) om te zien welk assortiment papier/printmedia wordt aanbevolen. Milieuvriendelijke productiemethoden garanderen dat Canon voldoet aan de Europese WEEE** richtlijn. Lood en andere gevaarlijke stoffen worden niet toegepast bij het productieproces. Het systeem voldoet tevens aan het internationale Energy Star programma.
Gewicht			
VERZENDFUNCTIE (ALLEEN STANDAARD BIJ iR1022i/22iF) Scansnelheid met DADF	Z/W: 20 ipm A4 300 dpi Kleur: 6 ipm A4 300 dpi Z/W: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Kleur: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi (High compression PDF)		
Scanresolutie	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway Lokaal (max. 200)		
Bestemmingen Adresboek Bestandsindeling	Enkelvoudig: (BW) TIFF, PDF - (Kleur) JPEG, High compression PDF Meervoudig: (BW) TIFF, PDF - (Kleur) High compression PDF		

you can
Canon

NMS

MICROFILM ■ SCANNER ■ PRINTER ■ FAX ■ ONDERHOUD ■ REINIGING ■ REPARATIE
VERKOOP ■ TONERS ■ CARTRIDGES ■ MUNTAUTOMATEN ■ OPBERGSYSTEMEN

**MICROFILMAPPARATUUR ■ RANDAPPARATUUR
KANTOORMACHINES**

WATERINGWEG 52, 2031 EJ HAARLEM, POSTBUS 6124, 2001 HC HAARLEM
TEL +31 (0) 23 532 62 28, FAX +31 (0) 23 542 72 37, INFO@NMS.NL, WWW.NMS.NL